

## BLOC - PUERTA CORTAFUEGO Marco MADERA Especial Registros Ei 602-A/27 db.

Ensayo / Certificado Exp. Nº 07/32302898 EUROCLASES Categoria B APPLUS





Sistema Patentado / Titulo Modelo Utilidad / Solicitud nº201230712 Publicación nº ES1077415U

#### DESCRIPCION

## MARCO - composición:

Precerco de pino aferrado a pared.
Cerco o Batiente de MDF hidrófugo de 70 a 155 mm
Tapetas o tqapajuntas de MDF 70x10 mm
Burlete acústico – intumescente, encastrado en el Cerco o Batiente

#### HOJA - composición:

Núcleo interior aglomerado de 38 mm Cantos Perimetrales en MDF recercados con Palusol de 38x2 mm Acabado a dos caras con tablero de particulas de 3 mm

## MEDIDAS HOJA:

## MEDIDAS BLOC:

 Ancho:
 de 400mm hasta 700 mm
 440 mm hasta 740 mm

 Altura:
 de 600 mm hasta 2040 mm
 640 mm hasta 2080 mm

 Grueso
 45mm
 70 mm hasta 155 mm

 Peso
 22 kg/m2 (Aprox.)
 29 Kg/m2 (Aprox)

## **HERRAJES:**

2 Pernos acero inoxidable de 100x86 mm 1 cerradura llave con cilindro Posibilidad de incorporar todo tipos de cerraduras

## ACABADOS DE HOJA Y MARCO:

Fibras en crudo – Fibras pre-pintadas – Chapado en madera Natural – Lacado – melaminado o estratificado Acadados especiales según decoración

## **OPCIONES:**

Composiciones de chapa de madera Molduras y paneles en la hoja, composiciones de chapa de madera

## ACRISTALAMIENTO:

Puede incorporar cristales redondos, cuadrados, rectangulares. Maximas medidas 0,7 m2

Datos orientativos. Reservado el derecho de modificación sin previo aviso, en el interés de la mejora del producto
La instalación se efectuará según las indicaciones de colocación, en base a los ensayos efectuados.



# BLOC - PUERTA CORTAFUEGO Marco MADERA Especial Registros Ei 602-A/27 db.


Ensayo / Certificado


Exp. Nº 07/32302898 EUROCLASES Categoria B APPLUS





Sistema Patentado / Titulo Modelo Utilidad / Solicitud nº201230712 Publicación nº ES1077415U





Datos orientativos. Reservado el derecho de modificación sin previo aviso, en el interés de la mejora del producto

La instalación se efectuará según las indicaciones de colocación, en base a los ensayos efectuados.

Avda. Olímpica, 2B - 4 46900 Torrent (Valencia) Telf & Fax. (+34) 961 550 641